
TAMPEL

FT 610

produit

Frange Microfibre *Ultra* velcro 40cm



caractéristiques techniques

Le tissu microfibre utilisé pour fabriquer cette frange est tri-matière (3 couleurs) :

- des bouclettes souples 100% microfibre (bleu très clair) pour accrocher la saleté
- des bouclettes souples 100% polyester (bleu ciel) pour améliorer l'absorption
- des bouclettes grattantes 100% polypropylène (bleu foncé) pour renforcer l'action mécanique sur les surfaces traitées et donner du confort de glisse à l'utilisateur.

décitex : pour le seul fil microfibre entre 0,2 et 1

conditions d'utilisation

Cette frange est préconisée pour le lavage et la désinfection.

Résiste aux détergents et désinfectants. Pas de contact avec la javel.

La température préconisée pour le lavage est de 60° avec un maximun à 90°

Rétraction maxi sur longueur = 30mm à 60° et 40mm à 90°.

Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi.

composition

face utile = 40% bouclettes microfibre + 40% bouclettes polyester + 20% bouclettes polypro

dossier = tissu velcro en nylon haute qualité

intérieur = mousse épaisseur 8mm / densité 25 kg/m3

nbre lavages environ 300 (si les précautions ci-après sont bien respectées)			
absorption	La capacité d'absorption de cette frange est de 180 ml soit 2 x son poids		
poids net	90 gr à sec et 270 gr mouillée		
genecod	3591683610008	code douane	6307101000
coloris	Bleu clair avec bandes bleu foncé		

dimensions du produit 450 x 130 mm (Longueur x largeur)

conditionnement & logistique

1 - produit vrac

2- sous-colis

qté du produit	poids	dimensions (mm)
10 bandeaux	900 gr	460x140x110(h)

3 - colis

nbre s/colis	qté du produit	poids	dimensions (mm)	
6 lots	60 bandaauy	6,00 kg	470v205v250(b)	
de 10	60 bandeaux		470x295x350(h)	

4 - palette

dimension palette	quantité/couche	quantité/palette	hauteur de palette
90v120am		40 cartons	
80x120cm		= 2400 franges	

divers il est possible d'affecter un code couleur à chaque frange en laissant une ou plusieurs couleurs et en découpant les autres.