FICHE TECHNIQUE

426 DISQUE BLANC pour le polissage							
		ALCO AND	Couleur Matière		Blanc		
					PET		
			Conditionne	Conditionnement		5	
			Code doua	ne			
DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT	Type de disque	e Poids (en g)	Hauteur (en m	Hauteur (en mm)		Diamètre (en mm)	
	8"	58	25		203		
	9"	65	25		229		
	10"	72	25		254		
	11"	79	25		280		
	12"	86	25	25		305	
	13"	93	25	25		330	
	14"	100	25	25		356	
	15"	108	25		380		
	16"	115	25			406	
	17"	122	25		432		
	18"	129	25			457	
	19"	136	25			483	
	20"	143	25			508	
	21"	150	25			530	
	Type de disque	Dimension du colis	Nb colis par couche		couche palette	Nb UVC par palette	
	8"	L34,5cm H15cm P34,5cm	16	•	5	400	
PALETTE	9"	L34,5cm H15cm P34,5cm	16	5		400	
	10"	L34,5cm H15cm P34,5cm	16	5		400	
	11"	L34,5cm H15cm P34,5cm	16	5		400	
	12"	L34,5cm H15cm P34,5cm	16		5	400	
	13"	L34,5cm H15cm P34,5cm	16	5		400	
	14"	L41,5cm H14cm P41,5cm	16		5	400	
	15"	L41,5cm H14cm P41,5cm	16		5	400	
	16"	L47cm H15cm P47cm	11		5	275	
	17"	L47cm H15cm P47cm	11		5	275	
	18"	L51,5cm H13,5cm P51,5cm	12		3	180	
	19"	L51,5cm H13,5cm P51,5cm	12		3	180	
	20"	L56cm H18,5cm P56cm	8		3	120	
	21"	L56cm H18,5cm P56cm	8		3	120	

Caractéristiques techniques :

Disque conçu pour l'entretien et le lustrage des sols. Il permet de gommer les marques et de produire un haut degré de brillance . Il n'est pas agressif sur les émulsions.

Conditions d'utilisation:

Le Disque Blanc est utilisé pour le lustrage basse et haute vitesse, il est non agressif et conçu pour les sols protégés. L'utilisation de la méthode spray est possible si elle reste très modérée. Utilisation avec monobrosse jusqu'à 500 tours/min.

Tél: 02.33.25.93.19

Modifié le : 14/01/2021