



771045B



# TENORBACT+ LINGETTES

## Lingettes désinfectantes mains et surfaces sans rinçage

Lingettes désinfectantes pour les mains, objets,  
surfaces et petits matériels.

Actif sur  
virus enveloppés\*



EN 1500 EN 14476 EN 14348

EN 13624 EN 16777 EN 1650

EN 13697 EN 16615 EN 13727

POUR USAGE  
PROFESSIONNEL



### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide. Levuricide. Fongicide.  
Mycobactéricide. Virucide.  
\*Voir détail des normes page suivante.

### MODE D'EMPLOI

- Lingette à usage unique.  
Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boîte. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.  
Ensuite, lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.  
Bien refermer le couvercle après utilisation.
- Après avoir sorti la lingette, traiter la surface et laisser sécher.
- Bien refermer le couvercle après utilisation.



### CARACTERISTIQUES

pH:7  
Densité : 0,86  
Matière : Wetlaid 25 g/m<sup>2</sup>  
Couleur de la lingette : Bleu  
Dimensions : 130x180 mm  
Sécurité : selon fiche de données de sécurité  
Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

### CONDITIONNEMENT

Réf. 771045B Boîte de 100 lingettes

### PRECAUTIONS D'EMPLOI


TP1, TP2 et TP4. Substance active biocide : Ethanol (CAS 64-17-5) = 60% (m/m)  
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :  
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur [www.heegeo.fr](http://www.heegeo.fr)

# TENORBACT+ LINGETTES

Réf. 771045B

	NORMES		CONCENTRATION	SOUCHES
<b>TEST EN SUSPENSION POUR INDUSTRIES ET COLLECTIVITÉS</b>				
BACTÉRICIDE	EN 1276	5 min à 20°C	80%	Escherichia coli CIP 54.127 Enterococcus hirae CIP 58.55 Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 Staphylococcus aureus CIP 4.83
FONGICIDE	EN 1650	5 min à 20°C	100% 20%	Aspergillus niger UMIP 1431.83 Candida albicans CIP 4872
<b>TEST EN SUSPENSION DANS LE DOMAINE MÉDICAL</b>				
BACTÉRICIDE	EN 13727+A2	60 sec à 20°C	50% 80%	Escherichia coli K12 Enterococcus hirae
LEVURICIDE	EN 13624	60 sec à 20°C	80%	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus
VIRUCIDE	EN 14476	60 sec à 20°C 5 min à 20°C 30 sec à 20°C en conditions de saleté	80% 80% 80%	Norovirus murin souche S99 Berlin Adénovirus type 5, souche Adenoid 75, ATCC VR-5 Influenza virus type A – H1N1 – ATCC UR1469 Vaccinavirus modifié Ankara ATCC VR-1508
MYCOBACTÉRICIDE	EN 14348	30 min à 20°C	80%	Adénovirus type 5 Norovirus murin Poliovirus type 1
MYCOBACTÉRICIDE	EN 14348	2 min à 20°C en conditions de propreté	80%	Mycobacterium avium Mycobacterium Terraee
<b>TEST DE SURFACE POUR INDUSTRIES ET COLLECTIVITÉS</b>				
BACTÉRICIDE	EN 13697	1 min à 20°C en conditions de saleté	80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 80%	Escherichia coli ATCC 10536 Enterococcus hirae ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Listeria monocytogenes ATCC 19115 Salmonella Typhimurium ATCC 13311 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 Candida albicans ATCC 10231
BACTÉRICIDE ET FONGICIDE	EN 13697	5 min à 20°C en conditions de propreté	50% 50% 50% 80% 80% 60%	Escherichia coli CIP 54.127 Enterococcus hirae CIP 58.55 Pseudomonas aeruginosa CIP 103.467 Staphylococcus aureus CIP 4.83 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 Candida albicans ATCC 10231
FONGICIDE	EN 13697	15 min à 20°C en conditions de propreté	80% 80%	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 Candida albicans ATCC 10231
BACTÉRICIDE ET LEVURICIDE	EN16615	5 min à 20°C en conditions de propreté	100% 100% 100%	Enterococcus hirae ATCC 10541 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Candida albicans ATCC 10231
<b>TEST DE SURFACE POUR LE DOMAINE MÉDICAL</b>				
VIRUCIDE	EN 16777	2 min à 20°C > 5 min à 20°C	100% 100%	Norovirus murin, souche S99 Berlin Adénovirus type 5, Adenoid 75, ATCC VR-5
<b>TEST DE TRAITEMENT HYGIÉNIQUE DES MAINS</b>				
BACTÉRICIDE	EN 1500	1 min à 20°C en conditions de propreté	3 log	Escherichia coli K12 CIP54.1227